

Wiedza kobiet z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy na podstawie badania ankietowego w populacji kobiet uczęszczających do gabinetu ginekologicznego „Volumed” w Krakowie

1. Wiek

- a. 18 - 29
- b. 30 - 39
- c. 40 - 59
- d. 60 - 69
- e. 70 i więcej

2. Miejsce zamieszkania

- a. Wieś
- b. Miasto do 50 tys. mieszkańców
- c. Miasto od 50 - 100 tys. mieszkańców
- d. Miasto od 100 - 500 tys. mieszkańców
- e. Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców

3. Stan cywilny

- a. Stan wolny
- b. W związku

4. Aktywność zawodowa

- a. Studentka/uczennica
- b. Bezrobotna
- c. Praca zawodowa
- d. Emerytka/rencistka

5. Wykształcenie

- a. Podstawowe
- b. Gimnazjalne
- c. Średnie
- d. Wyższe

6. Obecna sytuacja socjoekonomiczna

- a. Trudna
- b. Średnia
- c. Dobra
- d. Bardzo dobra

7. Jak często uczęszcza Pani do ginekologa?

- a. Raz na pół roku, częściej
- b. Pomiędzy pół roku, a rok
- c. Raz na 2 lata
- d. Raz na 5 lat
- e. Rzadziej niż 5 lat

8. Źródło wiedzy o badaniach profilaktycznych raka szyjki macicy- można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

- a. Internet
- b. Czasopisma, ulotki informacyjne

- c. Personel medyczny
- d. Znajomi
- e. Media – radio, telewizja

9. Źródło informacji o raku szyjki macicy – można zaznaczyć kilka odpowiedzi

- a. Internet
- b. Czasopisma, ulotki informacyjne
- c. Personel medyczny
- d. Znajomi
- e. Media - radio, telewizja

10. Proszę zaznaczyć czynniki ryzyka rozwoju nowotworu szyjki macicy – można wybrać kilka odpowiedzi

- a. Zakażenie HPV
- b. Palenie papierosów
- c. Nieprawidłowy wynik badania cytologicznego
- d. Wielodzielnosc
- e. Duża ilość partnerów seksualnych
- f. Zakażenie HIV
- g. Częste stany zapalne pochwy
- h. Wczesny wiek inicjacji seksualnej
- i. Dieta uboga w warzywa i owoce

11. Jakie zna Pani metody badań profilaktycznych nowotworu szyjki macicy? – można zaznaczyć kilka odpowiedzi

- a. Badanie ginekologiczne
- b. Badanie cytologiczne
- c. Badanie USG
- d. Szczepienie przeciw HPV
- e. Nie wiem

12. Kiedy należy wykonać pierwsze badanie cytologiczne?

- a. Po ukończeniu 25 lat
- b. Po rozpoczęciu współżycia seksualnego
- c. Po ukończeniu 18 lat
- d. Pomiędzy 25 - 30 lat
- e. Nie wiem

13. Jak często zdrowa kobieta powinna wykonywać cytologię?

- a. Raz na rok
- b. Raz na 2 lata
- c. Raz na 3 lata
- d. Raz na 5 lat
- e. Nie wiem

14. W którym dniu cyklu menstruacyjnego należy wykonać badanie cytologiczne?

- a. 1 – 5 dzień cyklu miesięczkowego
- b. 6 – 14 dzień cyklu miesięczkowego
- c. 15 – 28 dzień po owulacji
- d. Nie wiem

15. Na czym polega badanie cytologiczne?

- a. Oglądanie szyjki macicy w wzierniku
- b. Pobranie rozmazu z tarczy i kanału szyjki macicy
- c. Pobranie rozmazu z macicy
- d. USG dopochwowe
- e. Nie wiem

16. Jakie są objawy raka szyjki macicy? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi

- a. Krwawienia kontaktowe
- b. Nieregularne krwawienia międzymiesiączkowe
- c. Upławy
- d. Krwawienia samoistne
- e. Obrzęki kończyn
- f. Objawy dyzuryczne, częste oddawanie moczu
- g. Krwawienia z odbytu
- h. Parcia naglące
- i. Bóle podbrzusza i okolicy lędźwiowo-krzyżowej
- j. brak objawów
- k. Nie wiem

17. Bezpłatny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy jest adresowany do kobiet w wieku:

- a. Od 25 do 59 lat
- b. Od 25 do 64 lat
- c. Od 30 do 64 lat
- d. Od 18 do 59 lat
- e. Nie wiem