

Janusz J Stańczak, Grzegorz P Stańczak

ZALECENIA EUROPEJSKIE I POLSKIE DO DIAGNOSTYKI ZAKAŻEŃ HIV-1

Pracownia Diagnostyki Molekularnej
Wojewódzki Szpital Zakaźny, Warszawa

Słowa kluczowe: HIV-1, diagnostyka, monitorowanie skuteczności leczenia

Key words: HIV-1, diagnostics, therapy efficiency monitoring

Zalecenia europejskie do diagnostyki zakażeń HIV-1, leczenia oraz monitorowania jego skuteczności są opracowywane przez European AIDS Clinical Society (EACS). Są wykorzystywane do tworzenia przez Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS zaleceń obowiązujących w Polsce.

Zalecane badania - podczas pierwszej wizyty: potwierdzenie zakażenia (test WB lub PCR); poszerzony wywiad, badanie fizykalne; ocena wirerii HIV-1, lekooporności oraz subtypu; ocena liczby limfocytów T CD4+ i stosunek CD4+/CD8+; morfologia; testy serologiczne w kierunku *Toxoplasma*, HAV, HBV, HCV, *T. pallidum*; pomiar cholesterolu i trójglicerydów; ocena aktywności transaminaz; u kobiet – wymaz z szyjki macicy. Najnowsze zalecenia to oznaczanie obecności HLA B*5701, warunkującego nadwrażliwość na abacavir. Należy zalecić szczepienia przeciwko HAV, HBV oraz *Str. pneumoniae*.

Wizyty kolejne: co 6 miesięcy – poziom wirerii, liczba CD4+ i stosunek CD4+/CD8+;

Co 12 miesięcy – badanie fizykalne; testy serologiczne jak powyżej, o ile uprzednio wyniki ujemne; ocena aktywności ALT, ASPAT; poziom lipidów, wymaz z szyjki macicy.

Podczas leczenia: poziom wirerii; ilość CD4+ i stosunek CD4+/CD8+; morfologia; poziom lipidów; inne wskazane badania laboratoryjne, w tym zapewniające ocenę działań ubocznych stosowanych leków.

W czasie wszystkich wizyt należy zapewnić wsparcie psychologiczne i socjalne.

J J Stańczak, G P Stańczak

UE AND POLISH RECOMMENDATIONS FOR DIAGNOSTICS OF HIV-1 INFECTIONS

Adres autora:

Dr n. med. Janusz J. Stańczak
Pracownia Diagnostyki Molekularnej
Wojewódzki Szpital Zakaźny
01-201 Warszawa, ul. Wolska 37
Tel/fax: 022 33 55 278
e-mail: jstanczak@zakazny.pl