

*Sławomir Majewski, Iwona Rudnicka*

## CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ W POLSCE W 2008 ROKU

### SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IN POLAND IN 2008

Klinika Dermatologii i Wenerologii  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

#### STRESZCZENIE

W 2008 roku nie doszło – w wymiarze statystycznym – do pogorszenia sytuacji epidemiologicznej. Utrwalił się odnotowany w 2006 r. znaczący wzrost zachorowań na kiłę (o ponad 100 przypadków) w porównaniu z latami 2003-4. Drastycznie spadła liczba wykonywanych badań serologicznych w kierunku kiły, co wpływa na zmniejszone wykrywanie bezobjawowych przypadków choroby. Wydaje się, że zachorowania na rzeżączkę i nierzęączkowe zapalenia cewki moczowej są zgłaszane w znikomym stopniu.

**Słowa kluczowe:** choroby przenoszone drogą płciową, Polska, rok 2008

Dane Kliniki Dermatologii i Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o zgłoszonych w Polsce w 2008 roku zachorowaniach na kiłę, rzeżączkę, nierzęączkowe zakażenia cewki moczowej i narządu rodno (NGU), opryszczkę narządów płciowych i kłykciny kończyste sporządzono na podstawie meldunków Mz-14 z 16 województw.

**KIŁA.** W 2008 r. w Polsce zgłoszono 906 zachorowań na wszystkie postacie kiły, o 9 przypadków mniej niż w 2007 r. Współczynnik zapadalności na kiłę w 2008 r. – 2,38 na 100 000 ludności; w 2007 r. - 2,39 (tab.I).

Rozpoznano 699 przypadków kiły nabytej wczesnej, o 5 więcej niż w 2007 r. Współczynnik zapadalności w 2008 r. wyniósł 1,83 na 100 000 ludności, podczas gdy w 2007 r. – 1,82.

W 2008 r. zgłoszono 434 przypadki kiły objawowej wczesnej; o 12 mniej niż w roku poprzednim. Wskaźnik zapadalności wyniósł 1,14 na 100 000 ludności, w 2007 r. 1,17 (tab.I). Zgłoszono 265 przypadków kiły utajonej wczesnej (w 2007 r.- 248). Zapadalność wyniosła 0,69, a w 2007 r. wynosiła - 0,65.

Kiłę późną stwierdzono u 207 osób - zapadalność 0,54, podczas gdy w 2007r. wynosiła 0,56 (tab.II).

Nie zgłoszono ani jednego zachorowania na kiłę wrodzoną, w roku poprzednim zanotowano 6 przypad-

#### ABSTRACT

In 2008 as far as statistics are concerned this situation did not change to the worse. Number of cases of syphilis has significantly risen (by over 100) compared to 2003-4 and this tendency seems to be fixed. Number of serological screening tests for syphilis has dramatically dropped resulting in decreasing of the likelihood of discovering the symptomless cases of syphilis. It seems, that reports of gonorrhoea and nongonococcal urethritis are incomplete.

**Key words:** sexually transmitted infections, Poland, 2008

ków. Kiłę w czasie ciąży lub porodu stwierdzono u 38 kobiet, w 2007 r. u 64.

Wskaźnik natychmiastowego (epidemiologicznego) leczenia kiły tzw. kontaktów wyniósł 0,21 i był wyższy niż w 2007 r. - 0,17.

**RZEŻĄCZKA.** W 2008 r. zgłoszono 303 przypadki rzeżączki, t.j. o 185 mniej w porównaniu z 2007 r. Wskaźnik zapadalności wyniósł 0,79 na 100 000 ludności, a wskaźnik natychmiastowego leczenia kontaktów rzeżączki 0,04 i był niższy niż w latach poprzednich (tab.III).

**NIERZEŻĄCZKOWE ZAKAŻENIA CEWKI MOCZOWEJ I NARZĄDU RODNEGO (NGU)** rozpoznano u 1127 osób. Było to o 149 przypadków mniej niż w 2007 r. Wskaźnik zapadalności wyniósł 2,96 na 100 000 ludności, w 2006r. – 3,35 (tab.II).

**KŁYKCINY.** W 2008 r. zgłoszono 851 przypadków kłykciny kończystych, o 11 mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wskaźnik zapadalności wyniósł 2,23 na 100 000 ludności, w 2007 r. - 2,26 (tab.III).

**OPRYSZCZKA.** Opryszczkę narządów płciowych stwierdzono u 198 osób, o 5 mniej niż w 2007 r. Wskaźnik zapadalności wyniósł 0,52 na 100 000 ludności, w 2007 r.- 0,51 (tab.III).

Sytuacja epidemiologiczna w poszczególnych województwach różniła się znacznie.

Tabela I. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności (według województw) na wszystkie postacie kiły w 2008 roku  
 Table I. Number of cases and incidence per 100 000 population (by voivodeships) on early syphilis, early symptomatic syphilis in Poland in 2008

| WOJEWÓDZTWA             | KIŁA WSZYSTKIE POSTACIE /A50-A53/ |            |                          | KIŁA WRODZONA / A50-A50.9/ |          |          |          | OGÓLEM KIŁA WCZESNA / A51.0-A51.9/ |            |                |                          | KIŁA OBJAWOWA WCZESNA /A51.0-A51.4/ |            |                |                          |                      |                |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|--------------------------|----------------------|----------------|
|                         | 2007                              | 2008       | wsk. na 100 000 ludności | Do 1 r.ż. Ogółem           |          |          |          | 2007                               | 2008       | wsk. 2008/2007 | wsk. na 100 000 ludności | 2007                                | 2008       | wsk. 2008/2007 | wsk. na 100 000 ludności | kiła II okr. nawrot. | % kiły nawrot. |
|                         |                                   |            |                          | 2007                       | 2008     | 2007     | 2008     |                                    |            |                |                          |                                     |            |                |                          |                      |                |
| <b>POLSKA</b>           | <b>915</b>                        | <b>906</b> | <b>2,38</b>              | <b>5</b>                   | <b>0</b> | <b>6</b> | <b>0</b> | <b>694</b>                         | <b>699</b> | <b>1,0</b>     | <b>1,83</b>              | <b>446</b>                          | <b>434</b> | <b>0,97</b>    | <b>1,14</b>              | <b>163</b>           | <b>37,6</b>    |
| 1. DOLNOŚLĄSKIE         | 63                                | 86         | 2,98                     | -                          | -        | -        | -        | 37                                 | 64         | 1,7            | 2,22                     | 17                                  | 35         | 2,1            | 1,22                     | 6                    | 17,1           |
| 2. KUJAWSKO-POMORSKIE   | 19                                | 46         | 2,22                     | -                          | -        | -        | -        | 16                                 | 38         | 2,4            | 1,84                     | 13                                  | 27         | 2,1            | 1,31                     | 4                    | 14,8           |
| 3. LUBELSKIE            | 22                                | 1          | 0,05                     | 3                          | -        | 3        | -        | 10                                 | 1          | 0,1            | 0,05                     | 6                                   | -          | -              | -                        | -                    | -              |
| 4. LUBUSKIE             | 36                                | 44         | 4,36                     | -                          | -        | -        | -        | 10                                 | 21         | 2,1            | 2,08                     | 10                                  | 18         | 1,8            | 1,78                     | 1                    | 5,6            |
| 5. ŁÓDZKIE              | 42                                | 47         | 1,84                     | -                          | -        | -        | -        | 34                                 | 40         | 1,2            | 1,57                     | 23                                  | 31         | 1,3            | 1,21                     | -                    | -              |
| 6. MAŁOPOLSKIE          | 68                                | 96         | 2,93                     | -                          | -        | -        | -        | 54                                 | 71         | 1,3            | 2,17                     | 30                                  | 40         | 1,3            | 1,22                     | 7                    | 17,5           |
| 7. MAZOWIECKIE          | 354                               | 319        | 6,61                     | 1                          | -        | 1        | -        | 305                                | 263        | 0,9            | 5,07                     | 211                                 | 166        | 0,8            | 3,19                     | 102                  | 61,4           |
| 8. OPOLSKIE             | 15                                | 3          | 0,29                     | -                          | -        | -        | -        | 1                                  | 1          | 1,0            | 0,09                     | 1                                   | 1          | 1              | 0,09                     | 1                    | 100,0          |
| 9. PODKARPACKIE         | 5                                 | 2          | 0,09                     | -                          | -        | -        | -        | 1                                  | 2          | 2,0            | 0,09                     | -                                   | 2          | -              | 0,09                     | -                    | -              |
| 10. PODLASKIE           | 12                                | 16         | 1,34                     | 1                          | -        | 1        | -        | 5                                  | 12         | 2,4            | 1,01                     | 2                                   | 10         | 5              | 0,84                     | 2                    | 20,0           |
| 11. POMORSKIE           | 31                                | 22         | 0,99                     | -                          | -        | -        | -        | 21                                 | 10         | 0,5            | 0,45                     | 16                                  | 5          | 0,3            | 0,23                     | 4                    | 80,0           |
| 12. ŚLĄSKIE             | 103                               | 96         | 2,06                     | -                          | -        | -        | -        | 85                                 | 71         | 0,8            | 1,53                     | 40                                  | 40         | 1              | 0,86                     | 13                   | 32,5           |
| 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE      | 10                                | 12         | 0,94                     | -                          | -        | -        | -        | 7                                  | 10         | 1,4            | 0,78                     | 3                                   | 6          | 2              | 0,47                     | 2                    | 33,3           |
| 14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 14                                | 14         | 0,98                     | -                          | -        | -        | -        | 13                                 | 12         | 0,9            | 0,84                     | 7                                   | 6          | 0,9            | 0,42                     | 4                    | 66,7           |
| 15. WIELKOPOLSKIE       | 82                                | 80         | 2,36                     | -                          | -        | -        | -        | 66                                 | 66         | 1,0            | 1,95                     | 44                                  | 35         | 0,8            | 1,03                     | 16                   | 45,7           |
| 16. ZACHODNIO-POMORSKIE | 39                                | 22         | 1,30                     | -                          | -        | 1        | -        | 29                                 | 17         | 0,6            | 1,00                     | 23                                  | 12         | 0,5            | 0,71                     | 1                    | 8,3            |

Najwyższa zapadalność na kiłę - tak jak w latach ubiegłych - była w województwie: mazowieckim - 6,61 (ponad 2,5x wyższa od średniej zapadalności w kraju). Powyżej średniej w kraju była też zapadalność w województwach lubuskim i dolnośląskim. Najniższe współczynniki zapadalności na kiłę odnotowano w województwach: lubelskim - 0,05 i podkarpackim - 0,09. Najwyższy współczynnik zapadalności na kiłę wczesną ogółem - podobnie jak w roku ubiegłym - stwierdzono w województwie: mazowieckim - 5,07 (w 2007 - 5,88). Wyższa niż w kraju była także zapadalność w województwie dolnośląskim - 2,22; lubuskim - 2,08; wielkopolskim - 1,95 i kujawsko-pomorskim - 1,84. W mazowieckim była też najwyższa zapadalność na kiłę wczesną objawową - 3,19 (prawie 3x wyższa od średniej w kraju). Najkorzystniejsza sytuacja epidemiologiczna pod względem kiły wczesnej ogółem i wczesnej objawowej była w województwach: lubelskim - 0; podkarpackim - 0,09; opolskim - 0,09. Spadek zachorowań na kiłę wczesną wystąpił w 6 województwach: lubelskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim. W województwie opolskim i wielkopolskim sytuacja nie zmieniła się. W pozostałych 8 województwach obserwowano wzrost zachorowań, który był najwyraźniejszy w woj.

kujawsko-pomorskim i podlaskim (ok. 1,4x). Liczba zachorowań na kiłę wczesną utajoną w porównaniu z 2007 rokiem zmniejszyła się w 5 województwach: lubelskim, łódzkim, podlaskim, śląskim; nie uległa zmianie w pomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim a w pozostałych wzrosła - najbardziej, bo 3,7x w kujawsko-pomorskim.

Wskaźniki zapadalności na kiłę późną były najwyższe w województwach: lubuskim - 2,28 (4x wyższy niż w kraju), mazowieckim - 1,08 (2x wyższy), dolnośląskim i małopolskim - 0,76. W lubelskim i podkarpackim nie zgłoszono ani jednego zachorowania. Wzrost zachorowań na kiłę późną stwierdzono w woj. kujawsko-pomorskim, małopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim.

Zapadalność na rzeżączkę była najwyższa w województwach: lubuskim - 2,38; mazowieckim - 1,95. Do największego pogorszenia sytuacji doszło w woj. podlaskim. W opolskim nie zgłoszono ani jednego przypadku, a w podkarpackim po raz pierwszy od 3 lat zarejestrowano 2 zachorowania.

Najwyższe współczynniki zapadalności na NGU, podobnie jak w latach ubiegłych, odnotowano w województwach: dolnośląskim - 16,09 (5 razy wyższy od średniej w kraju). Zapadalność wyższa od średniej

Tabela II. Kiła utajona wczesna, kiła późna i NGU w Polsce w 2008 r. Zachorowania, liczba liczonych kontaktów i wskaźnik na 100 000 ludności według województw

Table II. Early latent syphilis tarda syphilis and NGU in Poland in 2008. Number of cases, „contact” treatment and incidence per 100 000 population (by voivodeships)

| WOJEWÓDZTWA             | KIŁA UTAJONA WCZESNA<br>/A51.5-A51.9/ |            |                   |                           |                                   |           | 2008 leczenie<br>profilaktyczne | 2008 leczenie profilaktycz-<br>ne/kiła wczesna objawowa | 2007 leczenie profilaktycz-<br>ne/kiła wczesna objawowa | KIŁA PÓŻNA<br>/A52.0-A53/ |                       |                             |             | NGU<br>/A56-A56,8/ |                             |  |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|--|
|                         | 2007                                  | 2008       | wsk.<br>2008/2007 | wsk. na<br>100000 ludność | kiła wczesna utajona/<br>objawowa | 2007      |                                 |   |   | 2008                      | wskaźnik<br>2008/2007 | wsk. na<br>100 000 ludności | 2007        | 2008               | wsk. na<br>100 000 ludności |  |
| <b>POLSKA</b>           | <b>248</b>                            | <b>265</b> | <b>1,1</b>        | <b>0,69</b>               | <b>0,6</b>                        | <b>89</b> | <b>0,21</b>                     | <b>0,17</b>   | <b>215</b>  | <b>207</b>                | <b>0,96</b>           | <b>0,54</b>                 | <b>1276</b> | <b>1127</b>        | <b>2,96</b>                 |  |
| 1. DOLNOŚLĄSKIE         | 20                                    | 29         | 1,4               | 1,0                       | 0,8                               | 29        | 0,83                            | -   | 26  | 22                        | 0,8                   | 0,76                        | 651         | 463                | 16,09                       |  |
| 2. KUJAWSKO-POMORSKIE   | 3                                     | 11         | 3,7               | 0,53                      | 0,4                               | 7         | 0,26                            | 0,08  | 3   | 8                         | 2,7                   | 0,39                        | 17          | 54                 | 2,61                        |  |
| 3. LUBELSKIE            | 4                                     | 1          | 0,3               | 0,05                      | -                                 | -         | -                               | 0,17  | 9   | -                         | -                     | -                           | 56          | 1                  | 0,05                        |  |
| 4. LUBUSKIE             | -                                     | 3          | -                 | 0,30                      | 0,2                               | 3         | 0,17                            | 0,20  | 26  | 23                        | 0,9                   | 2,28                        | 50          | 32                 | 3,17                        |  |
| 5. ŁÓDZKIE              | 11                                    | 9          | 0,8               | 0,35                      | 0,3                               | 2         | 0,06                            | 0,26  | 8   | 7                         | 0,9                   | 0,27                        | 37          | 91                 | 3,56                        |  |
| 6. MAŁOPOLSKIE          | 24                                    | 31         | 1,3               | 0,95                      | 0,8                               | 3         | 0,07                            | 0,03  | 14  | 25                        | 1,8                   | 0,76                        | 56          | 140                | 4,27                        |  |
| 7. MAZOWIECKIE          | 94                                    | 97         | 1,1               | 1,87                      | 0,6                               | 29        | 0,17                            | 0,19  | 48  | 56                        | 1,2                   | 1,08                        | 149         | 118                | 2,27                        |  |
| 8. OPOLSKIE             | -                                     | -          | -                 | -                         | -                                 | -         | -                               | -   | 14  | 2                         | 0,1                   | 0,19                        | 4           | 5                  | 0,48                        |  |
| 9. PODKARPACKIE         | 1                                     | -          | -                 | -                         | -                                 | -         | -                               | -   | 4   | -                         | -                     | -                           | 55          | 55                 | 2,62                        |  |
| 10. PODLASKIE           | 3                                     | 2          | 0,7               | 0,17                      | 0,3                               | -         | -                               | 0,50  | 6   | 4                         | 0,7                   | 0,34                        | 30          | 29                 | 2,43                        |  |
| 11. POMORSKIE           | 5                                     | 5          | 1,0               | 0,23                      | 1,0                               | 3         | 0,60                            | 0,31  | 10  | 12                        | 1,2                   | 0,54                        | 13          | 3                  | 0,14                        |  |
| 12. ŚLĄSKIE             | 45                                    | 31         | 0,7               | 0,67                      | 0,8                               | 6         | 0,15                            | 0,25  | 18  | 25                        | 1,4                   | 0,54                        | 97          | 41                 | 0,88                        |  |
| 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE      | 4                                     | 4          | 1,0               | 0,31                      | 0,7                               | 5         | 0,83                            | 0,67  | 3   | 2                         | 0,7                   | 0,16                        | 17          | 14                 | 1,09                        |  |
| 14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 6                                     | 6          | 1,0               | 0,42                      | 1,0                               | -         | -                               | -   | 1   | 2                         | 2                     | 0,14                        | 12          | 15                 | 1,05                        |  |
| 15. WIELKOPOLSKIE       | 22                                    | 31         | 1,4               | 0,92                      | 0,9                               | 2         | 0,06                            | 0,11  | 16  | 14                        | 1,1                   | 0,41                        | 9           | 6                  | 0,18                        |  |
| 16. ZACHODNIO-POMORSKIE | 6                                     | 5          | 0,8               | 0,29                      | 0,4                               | -         | -                               | 0,04  | 9   | 5                         | 0,6                   | 0,29                        | 23          | 60                 | 3,55                        |  |

w kraju była także w małopolskim – 4,27; łódzkim – 3,56; zachodnio-pomorskim – 3,55 i lubuskim – 4,96. W pozostałych województwach liczba zachorowań na 100 000 ludności była niższa od średniej krajowej. Największy wzrost zachorowań w porównaniu z 2007 rokiem był w woj. kujawsko-pomorskim.

W przypadku kłykcin kończystych wskaźnik zapałalności wyższy od średniej w kraju był województwie mazowieckim – 8,59; kujawsko-pomorskim – 4,31; podlaskim – 4,19; lubuskim – 3,77; warmińsko-mazurskim – 3,58; małopolskim – 2,56. W woj. lubelskim i pomorskim nie zgłoszono żadnego przypadku. Największy wzrost zachorowań odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim.

Zapadalność na opryszczkę narządów płciowych najwyższa była w województwach: mazowieckim – 2,0 i lubuskim – 1,78. W województwach dolnośląskim, lubelskim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim nie zgłoszono ani jednego przypadku opryszczki.

W 2007 roku - podobnie jak w latach ubiegłych - najbardziej niekorzystna sytuacja epidemiologiczna pod względem wszystkich rejestrowanych chorób przenoszonych drogą płciową była w województwie mazowieckim.

## KOMENTARZ

W 2008 roku nie doszło – w wymiarze statystycznym - do istotnych zmian w sytuacji epidemiologicznej. Niewielki wzrost zachorowań dotyczył jedynie kiły utajonej wczesnej i rzeżączki. Nadal spada liczba wykonywanych badań serologicznych w kierunku kiły. Nie poprawiają się wskaźniki leczenia natychmiastowego (profilaktycznego) tzw. kontaktów w przypadku kiły i rzeżączki.

W pionie skórno-wenerologicznym w 2008 roku zbadano 468 504 próbki krwi, co stanowi zaledwie 6,4% badań sprzed 10 lat. Ma to bezpośredni wpływ na rozpoznawanie kiły utajonej wczesnej i późnej, którą diagnozuje się na podstawie badań krwi. Niedostateczne rozpoznawanie kiły utajonej związane jest także z ograniczeniem wykonywania badań przesiewowych w kierunku kiły do krwiodawców i ciężarnych.

Nie wszyscy lekarze, szczególnie prowadzący prywatne praktyki i innych specjalności niż dermatologia, dopełniają ustawowego obowiązku zgłaszania zachorowań. Stąd też dane o zachorowaniach są niepełne. Przyczynia się też do tego brak środków na utrzymanie sprawnie funkcjonującego nadzoru epidemiologicznego.

Tabela III. Rzeżączka, kłykciny kończyste i opryszczka narządów płciowych w Polsce w 2008 roku. Liczba zachorowań, zapadalność i wskaźniki leczenia profilaktycznego na 100 000 ludności według województw

Table III. Gonorrhoea, candidiomata acuminata and genital herpes in Poland in 2008. Number of cases, incidence per 100 000 population by voivodeships. Gonorrhoea and syphilis treatment

| WOJEWÓDZTWA             | RZEŻĄCZKA /A-54/ |            |                |                          | 2008 leczenie profilaktyczne | 2008 leczenie profilaktyczne/rzeżączka | 2007 leczenie profilaktyczne/rzeżączka | HOSPITALIZACJA |           | Kłykciny kończyste |            |                          | Opryszczka narządów płciowych |            |                          |
|-------------------------|------------------|------------|----------------|--------------------------|------------------------------|--|--|----------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------|
|                         | 2007             | 2008       | wsk. 2008/2007 | wsk. na 100 000 ludności |                              |  |  | KIŁA           | RZEŻĄCZKA | 2007               | 2008       | wsk. na 100 000 ludności | 2007                          | 2008       | wsk. na 100 000 ludności |
| <b>POLSKA</b>           | <b>488</b>       | <b>303</b> | <b>0,62</b>    | <b>0,79</b>              | <b>12</b>                    | <b>0,04</b>                            | <b>0,06</b>                            | <b>223</b>     | <b>5</b>  | <b>862</b>         | <b>851</b> | <b>2,23</b>              | <b>193</b>                    | <b>198</b> | <b>0,52</b>              |
| 1. DOLNOŚLĄSKIE         | 151              | 12         | 0,1            | 0,42                     | -                            | -                                      | -                                      | 4              | -         | 12                 | 14         | 0,48                     | -                             | -          | -                        |
| 2. KUJAWSKO-POMORSKIE   | 24               | 25         | 1,1            | 1,21                     | -                            | -                                      | -                                      | 13             | -         | 100                | 89         | 4,31                     | 10                            | 15         | 0,73                     |
| 3. LUBELSKIE            | 7                | 7          | 1,0            | 0,32                     | -                            | -                                      | -                                      | 4              | -         | 2                  | -          | -                        | -                             | -          | -                        |
| 4. LUBUSKIE             | 29               | 24         | 0,8            | 2,38                     | 1                            | 0,04                                   | 0,10                                   | 6              | -         | 47                 | 38         | 3,77                     | 18                            | 18         | 1,78                     |
| 5. ŁÓDZKIE              | 32               | 28         | 0,9            | 1,09                     | -                            | -                                      | 0,06                                   | 13             | 1         | 17                 | 12         | 0,47                     | 14                            | 9          | 0,35                     |
| 6. MAŁOPOLSKIE          | 11               | 11         | 1,0            | 0,34                     | -                            | -                                      | -                                      | 36             | -         | 79                 | 84         | 2,56                     | 30                            | 14         | 0,43                     |
| 7. MAZOWIECKIE          | 125              | 101        | 0,8            | 1,95                     | 9                            | 0,09                                   | 0,06                                   | 47             | 1         | 427                | 446        | 8,59                     | 99                            | 104        | 2,00                     |
| 8. OPOLSKIE             | 2                | -          | -              | -                        | -                            | -                                      | -                                      | 1              | -         | 17                 | 10         | 0,09                     | 7                             | 1          | 0,09                     |
| 9. PODKARPACKIE         | -                | 2          | -              | -                        | -                            | -                                      | -                                      | 1              | -         | 25                 | 16         | 0,76                     | 7                             | 5          | 0,24                     |
| 10. PODLASKIE           | 6                | 9          | 1,5            | 0,75                     | -                            | -                                      | -                                      | 8              | -         | 27                 | 50         | 4,19                     | -                             | -          | -                        |
| 11. POMORSKIE           | 37               | 27         | 0,7            | 1,22                     | -                            | -                                      | -                                      | 2              | -         | 37                 | -          | -                        | 3                             | -          | -                        |
| 12. ŚLĄSKIE             | 24               | 29         | 1,2            | 0,62                     | 2                            | 0,07                                   | 0,46                                   | 15             | 1         | 25                 | 9          | 0,19                     | 4                             | 6          | 0,13                     |
| 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE      | 3                | 1          | 0,3            | 0,08                     | -                            | -                                      | 0,67                                   | 10             | -         | 3                  | 3          | 0,24                     | -                             | 2          | 0,16                     |
| 14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 7                | 3          | 0,4            | 0,21                     | -                            | -                                      | 0,29                                   | 2              | 1         | 21                 | 51         | 3,58                     | 1                             | 6          | 0,42                     |
| 15. WIELKOPOLSKIE       | 17               | 19         | 1,1            | 0,56                     | -                            | -                                      | 0,06                                   | 61             | 1         | 17                 | 20         | 0,59                     | -                             | -          | -                        |
| 16. ZACHODNIO-POMORSKIE | 13               | 5          | 0,4            | 0,29                     | -                            | -                                      | -                                      | -              | -         | 6                  | 9          | 0,53                     | -                             | 18         | 1,06                     |

Tabela 4 Zachorowania na choroby przenoszone drogą płciową w Polsce 2008 r.

Table 4 Sexually transmitted diseases in Poland in 2008

| WOJEWÓDZTWA             | KIŁA WSZYSTKIE POSTACIE /A50-A53/ |            |                          | RZEŻĄCZKA /A54/ |            |                          | NGU /A56-A56.8/ |             |                          | KŁYKCINY KOŃCZYSTE /A63.0/ |            |                          | OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH /A60-A60.9/ |            |                          |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
|                         | 2007                              | 2008       | wsk. na 100 000 ludności | 2007            | 2008       | wsk. na 100 000 ludności | 2007            | 2008        | wsk. na 100 000 ludności | 2007                       | 2008       | wsk. na 100 000 ludności | 2007                                      | 2008       | wsk. na 100 000 ludności |
| <b>POLSKA</b>           | <b>915</b>                        | <b>906</b> | <b>2,38</b>              | <b>2,38</b>     | <b>303</b> | <b>0,79</b>              | <b>1276</b>     | <b>1127</b> | <b>2,96</b>              | <b>862</b>                 | <b>851</b> | <b>2,23</b>              | <b>193</b>                                | <b>198</b> | <b>0,52</b>              |
| 1. DOLNOŚLĄSKIE         | 63                                | 86         | 2,98                     | 151             | 12         | 0,42                     | 651             | 463         | 16,09                    | 12                         | 14         | 0,48                     | -   | -          | -                        |
| 2. KUJAWSKO-POMORSKIE   | 19                                | 46         | 2,22                     | 24              | 25         | 1,21                     | 17              | 54          | 2,61                     | 100                        | 89         | 4,31                     | 10  | 15         | 0,73                     |
| 3. LUBELSKIE            | 22                                | 1          | 0,05                     | 7               | 7          | 0,32                     | 56              | 1           | 0,05                     | 2                          | -          | -                        | -   | -          | -                        |
| 4. LUBUSKIE             | 36                                | 44         | 4,36                     | 29              | 24         | 2,38                     | 50              | 32          | 3,17                     | 47                         | 38         | 3,77                     | 18  | 18         | 1,78                     |
| 5. ŁÓDZKIE              | 42                                | 47         | 1,84                     | 32              | 28         | 1,09                     | 37              | 91          | 3,56                     | 17                         | 12         | 0,47                     | 14  | 9          | 0,35                     |
| 6. MAŁOPOLSKIE          | 68                                | 96         | 2,93                     | 11              | 11         | 0,34                     | 56              | 140         | 4,27                     | 79                         | 84         | 2,56                     | 30  | 14         | 0,43                     |
| 7. MAZOWIECKIE          | 354                               | 319        | 6,61                     | 125             | 101        | 1,95                     | 149             | 118         | 2,27                     | 427                        | 446        | 8,59                     | 99  | 104        | 2,00                     |
| 8. OPOLSKIE             | 15                                | 3          | 0,29                     | 2               | -          | -                        | 4               | 5           | 0,48                     | 17                         | 10         | 0,09                     | 7   | 1          | 0,09                     |
| 9. PODKARPACKIE         | 5                                 | 2          | 0,09                     | -               | 2          | -                        | 55              | 55          | 2,62                     | 25                         | 16         | 0,76                     | 7   | 5          | 0,24                     |
| 10. PODLASKIE           | 12                                | 16         | 1,34                     | 6               | 9          | 0,75                     | 30              | 29          | 2,43                     | 27                         | 50         | 4,19                     | -   | -          | -                        |
| 11. POMORSKIE           | 31                                | 22         | 0,99                     | 37              | 27         | 1,22                     | 13              | 3           | 0,14                     | 37                         | -          | -                        | 3   | -          | -                        |
| 12. ŚLĄSKIE             | 103                               | 96         | 2,06                     | 24              | 29         | 0,62                     | 97              | 41          | 0,88                     | 25                         | 9          | 0,19                     | 4   | 6          | 0,13                     |
| 13. ŚWIĘTOKRZYSKIE      | 10                                | 12         | 0,94                     | 3               | 1          | 0,08                     | 17              | 14          | 1,09                     | 3                          | 3          | 0,24                     | -   | 2          | 0,16                     |
| 14. WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 14                                | 14         | 0,98                     | 7               | 3          | 0,21                     | 12              | 15          | 1,05                     | 21                         | 51         | 3,58                     | 1   | 6          | 0,42                     |
| 15. WIELKOPOLSKIE       | 82                                | 80         | 2,36                     | 17              | 19         | 0,56                     | 9               | 6           | 0,18                     | 17                         | 20         | 0,59                     | -   | -          | -                        |
| 16. ZACHODNIO-POMORSKIE | 39                                | 22         | 1,30                     | 13              | 5          | 0,29                     | 23              | 60          | 3,55                     | 6                          | 9          | 0,53                     | -   | 18         | 1,06                     |

go - w tym rejestrów chorych wenerycznie, które w 6 województwach funkcjonują przy Centrach Zdrowia Publicznego (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, zachodnio-pomorskie), w 1 przy WSSE (mazowieckie), w 8 (kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie) w powiązaniu z lecznictwem skórno-wenerologicznym. W województwie pomorskim, gdzie ze względów finansowych niemożliwe było dalsze prowadzenie rejestru przez Wojewódzką Przychodnię Skórno-Wenerologiczną, nie został on przejęty przez WSSE, dlatego też dane z tego województwa pochodzą jedynie z WPS-W.

Dowodem na fragmentaryczność danych z kraju jest fakt, że prawie **1/3** wszystkich przypadków kiły i ponad **1/5 przypadków** rzeżączki diagnozowana jest i leczona w jednej tylko poradni Kliniki Dermatologii i Wenerologii WUM.

Wskaźniki leczenia profilaktycznego kiły i rzeżączki od lat są bardzo niskie. Pacjenci nie ujawniają partnerów swoich partnerów seksualnych i często nie informują ich o konieczności zgłoszenia się do lekarza.

Niekorzystny wpływ na sytuację epidemiologiczną ma brak środków na prowadzenie badań profilaktycznych i działań edukacyjnych, niski poziom świadomości zdrowotnej w polskim społeczeństwie, łatwy dostęp do usług seksualnych oraz zła sytuacja epidemiologiczna w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie wskaźniki zapadalności przewyższają wielokrotnie wskaźniki notowane w Polsce.

Optymistyczną zmianą jest zapis w nowej Ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 (Dz.U. Nr 234, poz.1570) obowiązującej od 1 stycznia 2009 roku. Po 8 latach obowiązywania niekorzystnych rozwiązań prawnych przywraca ona bezpłatne diagnozowanie, leczenie wraz z podawaniem leków, kontrolę po leczeniu dla wszystkich chorych na kiłę i rzeżączkę – również nieubezpieczonych.

Polityka Państwa dotycząca zwalczania chorób przenoszonych drogą płciową powinna uwzględnić ich społeczny charakter i zapewnić środki finansowe konieczne do badań profilaktycznych i działań edukacyjnych. Jest to ważne również ze względu na stały wzrost w Polsce liczby osób zakażonych HIV w wyniku kontaktów płciowych oraz fakt, że objawy „klasycznych” chorób wenerycznych wielokrotnie zwiększają zakaźność HIV.

Otrzymano: 1.03.2010 r.

Zaakceptowano do druku: 15.03.2010 r.

**Adres do korespondencji:**

Prof. dr hab. Sławomir Majewski  
Dr n. med. Iwona Rudnicka  
Klinika Dermatologii i Wenerologii  
Warszawski Uniwersytet Medyczny  
ul. Koszykowa 82 a